

Нысаннын БКСЖ бойынша коды	
Код формы по ОКУД	
КҮЖЖ бойынша ұйым коды	
Код организации по ОКПО	
Казакстан Республикасы	Казакстан Республикасынын
Денсаулық сактау министрлігі	Денсаулық сактау министрлік 20 жылғы
Министерство здравоохранения	«___» № ___ бұйрығымен бекітілген
Республики Казахстан	199/e нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің	Медицинская документация
мемлекеттік органының атавы	Форма 199/у
Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы	Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «___» 20 года №

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды**  
**Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ 5

« 3 » июня 2014 ж. ( г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза) КГУ «Гордеевской средней школы» акимата Буландынского района с. Гордеевка  
 (пайдалануга берілетін немесе кайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среди обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена по заявлению вх № -11 от 29.05.14г.

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель)) КГУ «Гордеевской средней школы» акимата Буландынского района с. Гордеевка И.о.директора Бекмагамбетовой Р.К.

Шаруашылық жүргізуінің субъектінің толық атавы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә.А.

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Ф.И.О. руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысандың қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) образовательная деятельность в сфере общего среднего и дошкольного воспитания и обучения..

сала, кайраткерлік ортасы, орналаскан орны, мекен-жайы

(вид деятельности)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны  
(подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление вх. № -11 от 29.05.14г., акт внепланового санитарно-эпидемиологического обследования от 2.06.2014г. №24, копии: свидетельство о гос. регистрации, удостоверение личности руководителя, протокола лабораторных исследований

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются))

Корытынды берген ұйымның атавы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысандың толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

9. Құрылыш салуға бөлінген жер участекінің, қайта жаңартылатын нысандың сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, участекінің бұрын пайдаланылуы, жерасты супарының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және коршаган орта мен халық денсаулығына тигізгер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в

прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света)) При обследовании установлено: Расположена школа в центре села. Территория школы огорожена, очищена от мусора и благоустроена. Вблизи школы промышленных предприятий нет. На пришкольной территории расположена спортивная площадка. Мусор собирается и утилизируется в контейнер с последующим его вывозом на свалку. Контейнер установлен в 25 метрах от школы на бетонированной площадке. Школа расположена в типовом двухэтажном здании. Проектная мощность на 120 учащихся. Площадь земельного участка 1561 кв.м. Площадь застройки 1248 кв.м. Площадь учебных кабинетов от 25 кв.м. до 31,6 кв.м. Списочный состав учащихся 70 человек, в «О» классе 6 учащихся. Классов – комплектов 11, учебных кабинетов 16, переуплотненности в учебных кабинетах нет, площадь на одного учащегося соблюдается. Наполняемость в классах составляет от 5 до 14 учащихся. Занятия проводят по шестидневной системе в одну смену.

Отопление автономное от котельной на твердом топливе. Температурный режим в учебных кабинетах и рекреациях соблюдается +20+ 21 градусов. Режим проветривания выдерживается и осуществляется через фрамуги. Водоснабжение, централизованное с разводящей системой по всей школе. Питьевой режим соблюдается, используется кипяченая вода, фасованная в индивидуальные стаканы. Канализации местная, в рабочем состоянии, имеются внутренние санузлы отдельно для девочек и мальчиков, количество их соответствует требованиям санитарных правил. Освещение представлено в виде ламп дневного света, освещение достаточное.

Санитарное состояние в школе удовлетворительное, уборочного инвентаря достаточное количество. Напольное покрытие, дерево и линолеум. Стены в школе – левкас, влажной обработке подвергаются, отделка всех помещений соответствует требованиям санитарных норм.

В школе имеется один компьютерный класс, количество машин 3, заземление в кабинете имеется, расстановка мебели и оборудования соблюдается. Компьютеризацией охвачено 52 учащихся. Инструкция для гимнастики рук и глаз имеется. В школе на первом этаже расположен спортивный зал. Площадь спортивного зала 152,6 кв.м. Спортивным инвентарем укомплектованы на 80%. В наличии имеются спортивные маты, лыжи, бревно, брусья, мячи и кегли. При спортзале расположены две раздевалки отдельно для девочек и мальчиков и душевая. Раздевалки оборудованы шкафчиками для одежды и лавочками..

Мебель в классах новая, маркировка проведена. Требования к рассадке учащихся в соответствии с ростом - возрастными особенностями организма и состоянием здоровья выдерживаются. Кабинеты биологии и физики имеются. В школе функционирует две мастерские : кабинет домоводства для девочек и кабинет технологии для мальчиков. Станки на электроприводе установлены.

Медицинский пункт расположен на втором этаже школы, площадь его соответствует требуемым нормам и составляет 14,9 кв.м.. Оснащен мед. пунктом необходимым оборудованием в достаточном количестве ( кушетка, стол, стулья, шкаф медицинский, ширма, ростомер и весы). Отделка помещения медицинского кабинета соответствует требованиям санитарных норм, стены и потолки сделаны из материала подвергающегося влажной обработке. Вся медицинская документация заведена согласно установленным формам. Дети привиты согласно прививочного календаря. Ведется наблюдение за постпрививочными реакциями. Формы 63 и 26 имеются согласно списочного состава. Расположены по возрастам и классам. Инфекционных заболеваний не зарегистрировано. Ведется осмотр на педикулез и чесотку. Медицинский осмотр персонала школы проходит регулярно и своевременно. Медицинские книжки хранятся на рабочих местах. Дез режим осуществляется при использовании диоксида. Спецодеждой персонал обеспечен в достаточном количестве. Углубленный мед осмотр учащихся проходит ежеквартально.

Питание осуществляется в типовой школьной столовой, расположенной на первом этаже. Площадь пищеблока составляет 63,6 кв.м. Количество посадочных мест в обеденном зале 50. Набор помещений следующий: обеденный зал, варочный цех, моечная, складское помещение для хранения сыпучих продуктов, комната для холодильников, санузел, комната

персонала. Во время учебного процесса охвачено питанием 100% учащихся, по бесплатному питанию дети из малообеспеченных семей. Все имеющееся технологическое оборудование в рабочем состоянии. Холодильное оборудование для хранения скоропортящихся продуктов и суточных проб имеется. На все продукты имеются сертификаты качества. Для сбора пищевых отходов имеется промаркированная тара, в конце рабочего дня отходы утилизируются. Кухонный инвентарь промаркирован и используется по назначению.

В школе функционирует один мини-центр, списочный состав детей 15 человек. Мини-центр имеет следующий набор помещений: отдельный вход, спальня, игровая, прачечная и рекреация, в которой установлены шкафчики для верхней одежды детей и персонала, санузел. В рекреации отгорожено ширмой помещение для медицинской сестры, где она проводит утренний фильтр детей. Мягким и твердым инвентарем обеспечены в достаточном количестве. Режим обработки посуды и замены грязного белья соблюдается. На территории прилегающей к школе расположена игровая площадка, имеется песочница и теневой навес. Дезинфекционный режим осуществляется при использовании гипохлорита кальция и деохлора, имеется в достаточном количестве. В ходе обследования проведена сан просвет работа с персоналом школы.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас

жоспардың, сыйбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) Протокола лабораторных исследований прилагаются ( № 4 от 29.05.2014г –по ЭМП, № 19 от 28.05.2014г – по освещенности, № 21 от 28.05.2014г по метеорологическим факторам).

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

КГУ «Гордеевская средняя школа» акимата Буландынского района с. Гордеевка соответствует санитарным правилам утвержденным постановлением Правительства РК от 30.12.2011г № 1684 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков».

(нысанның, шаруашылық жүргізуі субъектінің (керек-жарақ) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, кызметтердің, автокөліктедің және т.б. тол

(полное наименование объекта, хозяйствующего субъекта (пренадлежность), отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среди обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.)

санитариялық-эпидемиологиялық сараптама  
негізінде

на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным павилам и гигиеническим нормативам)

сай немесе сай еместігін көрсетініз (соответствует или не соответствует)  
(нужное подчеркнуть)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық үйірлемесін міндепті түрде күші бар

На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мэр орны      Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (Главный государственный санитарный врач) (орынбасары (заместитель)) Д.И.Мухаметжанова

Место печати      тегі, аты, экесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)